



**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:18 A Blok Bodrum Zemin  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler  
AYDIN / TÜRKİYE  
T: 0256 211 61 43 | F: 0256 211 01 88 | @: info@aytblab.com  
[www.aytblab.com](http://www.aytblab.com)



AB-0033-T

2201121

03-22

30.03.2022

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Rapor No** : 2201121  
**Analizin Amacı** : Özel İstek  
**Numuneyi Gönderen** : BOLTAÇ GIDA ZEYTİNYAĞI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
**Adres** : Kurbanlı Mah. Kurbanlı Sok. No:58/A Tarsus / MERSİN  
**Analiz Başlama / Bitiş Tarihi** : 29.03.2022 / 30.03.2022  
**Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı** : /  
**Numune Alma Yazı Tarih ve Sayısı** : /  
**Mühür Numarası** :  
**Numunenin:**  
**Matriksi** : Zeytinyağı  
**Adı/Cinsi** : ZEYTİNYAĞI  
**Ambalajı** : Cam Şişe **Miktarı (Net)** : 1 L  
**Üretim / Son Kullanma Tarihi** : /  
**Seri-Parti No** : 2  
**Üretici Firma Adı** : BOLTAÇ GIDA ZEYTİNYAĞI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
**Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi** : BOLTAÇ GIDA ZEYTİNYAĞI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
: Kurbanlı Mah. Kurbanlı Sok. No:58/A Tarsus / MERSİN

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK' tan AB-0033-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Bu analiz raporu, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- "\*" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
- Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliği k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucu %95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır.
- Rapor numarasının yanında yer alan 'R' harfi analiz raporunun revize olduğunu belirtir.
- Numune müşteri tarafından teslim edilmiştir.Numunenin alınması,ambalajlanması,taşınması ve numune bilgilerinden kaynaklanabilecek analiz sonuçlarına etki edebilecek durumlar müşterinin sorumluluğundadır.

Mustafa SÖNMEZ  
Gıda Mühendisi  
Kimy.Ana.Lab.Böl.Sor.

Zehra KURU  
Biyokimyager  
Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi





**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:18 A Blok Bodrum Zemin  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler  
AYDIN / TÜRKİYE  
T: 0256 211 61 43 | F: 0256 211 01 88 | @: info@aytblab.com  
[www.aytblab.com](http://www.aytblab.com)

AB-0033-T

2201121

03-22

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No

: 2201121

30.03.2022

| Analiz                                                          | Sonuç | Ölçüm Belirsizliği | Ölçüm Limiti | Limit Değer | Geri Kazanım | Analiz Metodu      | Cihaz            |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|
| 1- UV Özgül Absorbans Analizi * (-)                             | :     | -                  | -            | -           | -            | COI/T.20/Doc.No 19 | Spektrofotometre |
| 2- E270 * (-)                                                   | 0,11  | %6                 | -            | ≤ 0,22      | -            | COI/T.20/Doc.No 19 | Spektrofotometre |
| 3- E232 * (-)                                                   | 1,9   | %4                 | -            | ≤ 2,5       | -            | COI/T.20/Doc.No 19 | Spektrofotometre |
| 4- Delta-E * (-)                                                | 0     | %16                | -            | ≤ 0,01      | -            | COI/T.20/Doc.No 19 | Spektrofotometre |
| 5- Zeytinyağı Etil Esterleri Tayini * (mg/kg )                  | :     | -                  | -            | -           | -            | COI/T.20/Doc.No 28 | GC-FID           |
| 6- FAEE Toplamı * (mg/kg )                                      | 4     | %10                | -            | ≤ 35        | -            | COI/T.20/Doc.No 28 | GC-FID           |
| 7- Yağ Asitleri Kompozisyonu * (%)                              | :     | -                  | -            | -           | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 8- Miristik asit (C14:0) * (%)                                  | 0,01  | %10                | -            | ≤ 0,03      | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 9- Palmitik asit (C16:0) * (%)                                  | 14,26 | %1                 | -            | 7,5-20      | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 10- Palmitoleik asit (C16:1) * (%)                              | 1,18  | %2                 | -            | 0,3-3,5     | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 11- Heptadekanoik asit (C17:0) * (%)                            | 0,16  | %5                 | -            | ≤ 0,4       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 12- Heptadekanoik asit (C17:1) * (%)                            | 0,24  | %9                 | -            | ≤ 0,6       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 13- Stearik asit (C18:0) * (%)                                  | 3,11  | %1                 | -            | 0,5-5,0     | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 14- Oleik asit (C18:1) * (%)                                    | 70,96 | %1                 | -            | 55,0-83,0   | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 15- Linoleik asit (C18:2) * (%)                                 | 8,44  | %1                 | -            | 2,5-21,0    | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 16- Araşidik asit (C20:0) * (%)                                 | 0,48  | %2                 | -            | ≤ 0,6       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 17- Linolenik asit (C18:3) * (%)                                | 0,70  | %2                 | -            | ≤ 1,0       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 18- Gadoleik asit (C20:1) * (%)                                 | 0,27  | %3                 | -            | ≤ 0,5       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 19- Behenik asit (C22:0) * (%)                                  | 0,12  | %8                 | -            | ≤ 0,2       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 20- Lignoserik asit (C24:0) * (%)                               | 0,07  | %14                | -            | ≤ 0,2       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 21- Peroksit Sayısı (değeri) Tayini * (meq aktifoksijen/kg yağ) | 10,05 | %10                | -            | ≤ 20        | -            | TS EN ISO 3960     | -                |

Mustafa SONMEZ  
Gıda Mühendisi  
Kimy. Ana. Lab. Böl. Sor.

Zehra KURU  
Biyokimyager  
Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi

TASDIK OLUNUR  
30.03.2022  
Mehmet MUTLU  
Gıda Mühendisi  
Laboratuvar Müdürü



**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:18 A Blok Bodrum Zemin  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler  
AYDIN / TÜRKİYE  
T: 0256 211 61 43 | F: 0256 211 01 88 | @: info@aytblab.com  
[www.aytblab.com](http://www.aytblab.com)

AB-0033-T

2201121

03-22

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Rapor No**

**: 2201121**

**30.03.2022**

| Analiz | Sonuç | Ölçüm Belirsizliği | Ölçüm Limiti | Limit Değer | Geri Kazanım | Analiz Metodu | Cihaz |
|--------|-------|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------|
|--------|-------|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------|

-Analiz sonuçları birinci sayfada özellikleri belirtilen ve laboratuvarımıza teslim edilen numune için geçerlidir.

- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumlarda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ( $k=2$  %95) ilgili parametreler için bulunan sonuç: sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise 'uygun değil' olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içerisinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar 'uygun olarak' değerlendirilir.

-Bu rapor, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.

Mustafa SÖNMEZ  
Gıda Mühendisi  
Kimy.Ana.Lab.Böl.Sor.

Zehra KURU  
Biyokimyager  
Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi

TASDIK OLUNUR  
30.03.2022

Mehmet MUTLU  
Gıda Mühendisi  
Laboratuvar Müdürü



**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:18 A Blok Bodrum Zemin  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler  
AYDIN / TÜRKİYE  
T: 0256 211 61 43 | F: 0256 211 01 88 | @: info@aytblab.com  
[www.aytblab.com](http://www.aytblab.com)



|           |
|-----------|
| AB-0033-T |
| 2201120   |
| 03-22     |

30.03.2022

**Rapor No** : 2201120  
**Analizin Amacı** : Özel İstek  
**Numuneyi Gönderen** : BOLTAÇ GIDA ZEYTİNYAĞI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
**Adres** : Kurbanlı Mah. Kurbanlı Sok. No:58/A Tarsus / MERSİN  
**Analiz Başlama / Bitiş Tarihi** : 29.03.2022 / 30.03.2022  
**Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı** : /  
**Numune Alma Yazı Tarih ve Sayısı** : /  
**Mühür Numarası** :  
**Numunenin:**  
**Matriksi** : Zeytinyağı  
**Adı/Cinsi** : ZEYTİNYAĞI  
**Ambalajı** : Cam Şişe **Miktarı (Net)** : 1 L  
**Üretim / Son Kullanma Tarihi** : /  
**Seri-Parti No** : 1  
**Üretici Firma Adı** : BOLTAÇ GIDA ZEYTİNYAĞI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
**Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi** : BOLTAÇ GIDA ZEYTİNYAĞI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
: Kurbanlı Mah. Kurbanlı Sok. No:58/A Tarsus / MERSİN

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK' tan AB-0033-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Bu analiz raporu, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- “\*” işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
- Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliği k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucu %95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır.
- Rapor numarasının yanında yer alan 'R' harfi analiz raporunun revize olduğunu belirtir.
- Numune müşteri tarafından teslim edilmiştir.Numunenin alınması,ambalajlanması,taşınması ve numune bilgilerinden kaynaklanabilecek analiz sonuçlarına etki edebilecek durumlar müşterinin sorumluluğundadır.

Mustafa SONMEZ  
Gıda Mühendisi  
Kimy.Ana.Lab.Böl.Sor.

Zehra KURU  
Biyokimyager  
Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi

TASDİK OLUNUR  
30.03.2022  
Mehmet MUTLU  
Gıda Mühendisi  
Laboratuvar Müdürü



**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:18 A Blok Bodrum Zemin  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler  
AYDIN / TÜRKİYE  
T: 0256 211 61 43 | F: 0256 211 01 88 | @: info@aytblab.com  
[www.aytblab.com](http://www.aytblab.com)

AB-0033-T

2201120

03-22

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

Rapor No

: 2201120

30.03.2022

| Analiz                                                          | Sonuç  | Ölçüm Belirsizliği | Ölçüm Limiti | Limit Değer | Geri Kazanım | Analiz Metodu      | Cihaz            |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|
| 1- UV Özgül Absorbans Analizi * (-)                             | :      | -                  | -            | -           | -            | COI/T.20/Doc.No 19 | Spektrofotometre |
| 2- E270 * (-)                                                   | 0,12   | %6                 | -            | ≤ 0,22      | -            | COI/T.20/Doc.No 19 | Spektrofotometre |
| 3- E232 * (-)                                                   | 1,8    | %4                 | -            | ≤ 2,5       | -            | COI/T.20/Doc.No 19 | Spektrofotometre |
| 4- Delta-E * (-)                                                | -0,003 | %16                | -            | ≤ 0,01      | -            | COI/T.20/Doc.No 19 | Spektrofotometre |
| 5- Zeytinyağı Etil Esterleri Tayini * (mg/kg )                  | :      | -                  | -            | -           | -            | COI/T.20/Doc.No 28 | GC-FID           |
| 6- FAEE Toplamı * (mg/kg )                                      | 4      | %10                | -            | ≤ 35        | -            | COI/T.20/Doc.No 28 | GC-FID           |
| 7- Yağ Asitleri Kompozisyonu * (%)                              | :      | -                  | -            | -           | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 8- Miristik asit (C14:0) * (%)                                  | 0,01   | %10                | -            | ≤ 0,03      | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 9- Palmitik asit (C16:0) * (%)                                  | 11,64  | %1                 | -            | 7,5-20      | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 10- Palmitoleik asit (C16:1) * (%)                              | 0,82   | %2                 | -            | 0,3-3,5     | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 11- Heptadekanoik asit (C17:0) * (%)                            | 0,28   | %5                 | -            | ≤ 0,4       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 12- Heptadekanoik asit (C17:1) * (%)                            | 0,41   | %9                 | -            | ≤ 0,6       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 13- Stearik asit (C18:0) * (%)                                  | 3,24   | %1                 | -            | 0,5-5,0     | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 14- Oleik asit (C18:1) * (%)                                    | 71,78  | %1                 | -            | 55,0-83,0   | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 15- Linoleik asit (C18:2) * (%)                                 | 9,86   | %1                 | -            | 2,5-21,0    | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 16- Araşidik asit (C20:0) * (%)                                 | 0,53   | %2                 | -            | ≤ 0,6       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 17- Linolenik asit (C18:3) * (%)                                | 0,86   | %2                 | -            | ≤ 1,0       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 18- Gadoleik asit (C20:1) * (%)                                 | 0,33   | %3                 | -            | ≤ 0,5       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 19- Behenik asit (C22:0) * (%)                                  | 0,16   | %8                 | -            | ≤ 0,2       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 20- Lignoserik asit (C24:0) * (%)                               | 0,07   | %14                | -            | ≤ 0,2       | -            | COI/T.20/Doc.No 33 | GC-FID           |
| 21- Peroksit Sayısı (değeri) Tayini * (meq aktifoksijen/kg yağ) | 9,42   | %10                | -            | ≤ 20        | -            | TS EN ISO 3960     | -                |

Mustafa SÖNMEZ  
Gıda Mühendisi  
Kimy.Ana.Lab.Böl.Sor.

Zehra KURU  
Biyokimyager  
Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi

TASDİK OLUNUR

30.03.2022

Mehmet MUTLU  
Gıda Mühendisi  
Laboratuvar Müdürü



**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

Ata Mahallesi, Denizli Bulvarı No:18 A Blok Bodrum Zemin  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler  
AYDIN / TÜRKİYE  
T: 0256 211 61 43 | F: 0256 211 01 88 | @: info@aytblab.com  
[www.aytblab.com](http://www.aytblab.com)

AB-0033-T

2201120

03-22

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Rapor No**

**: 2201120**

**30.03.2022**

| Analiz | Sonuç | Ölçüm Belirsizliği | Ölçüm Limiti | Limit Değer | Geri Kazanım | Analiz Metodu | Cihaz |
|--------|-------|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------|
|--------|-------|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------|

-Analiz sonuçları birinci sayfada özellikleri belirtilen ve laboratuvarımıza teslim edilen numune için geçerlidir.

- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumlarda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ( $k=2$  %95) ilgili parametreler için bulunan sonuç: sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise 'uygun değil' olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içerisinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar 'uygun olarak' değerlendirilir.

-Bu rapor, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.

Mustafa SÖNMEZ  
Gıda Mühendisi  
Kimy.Ana.Lab. Böl. Sor.

Zehra KURU  
Biyokimyager  
Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi

TASDİK OLUNUR

30.03.2022

Mehmet MUTLÜ  
Gıda Mühendisi  
Laboratuvar Müdürü